



## **IVECID**

### **Soluție pentru curățarea spațiilor sanitare**

#### **Compoziție:**

Mai puțin de 5% tenside ne-ionice și anionice. Conține conservanți.  
Alte ingrediente: acizi organici, coloranți și parfum.  
Valoare pH 4.

#### **Acțiune:**

Dizolvă cu ușurință murdăria, grăsimile depunerile de calcar și săpun. Nu lasă urme sau dungi după folosire. Miros plăcut și persistent.

#### **Domeniu de utilizare:**

Toate suprafețele lavabile rezistente la acțiunea substanțelor acide din băi, toalete sau alte spații sanitare.

#### **Utilizare:**

În funcție de gradul de murdărie concentrația recomandată este de 0,5% până la formă nediluată. Se aplică pe suprafața murdară cu ajutorul mopului sau a unei cârpe se lasă să acționeze câteva minute, se freacă suprafața după care se clătește cu apă. În cazul suprafețelor lucioase se recomandă ștergerea uscată după spălare.

#### **Ecologie:**

Acest produs respectă legile referitoare la compatibilitatea cu mediul înconjurător a aparatelor de spălare și curățare și a normelor de aplicare a acestora, referitoare la degradarea biologică a materiilor prime.

Informații mai cuprinzătoare referitoare la interacțiunea acestui produs cu mediul pot fi obținute la cerere.

#### **Instrucțiuni de siguranță:**

În cazul contactului cu ochii se va clăti bine. Soluția se va păstra în flacon închis și nu se va lăsa la îndemâna copiilor.

**Acest produs este destinat utilizării profesionale.**

**PRODUCĂTOR**  
**WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Vertriebs GmbH**  
Neualmerstraße 11-13, A-5400 Hallein  
Telefon: 0 6245/ 87486, Fax: 0 6245/ 87286707  
[www.wmprof.com](http://www.wmprof.com)

**REPREZENTANT ROMÂNIA**  
Rehac Zoltan  
Tel.: 0723 193562  
E-mail: [rehac\\_zoli@rdslink.ro](mailto:rehac_zoli@rdslink.ro)

**IMPORTATOR**



## APESIN COMBI DR Detergent dezinfectant

### Compoziție:

Conține: 7,5% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, mai puțin de 5% tenside anionice și non ionice.

Valoarea pH cca. 9.

### Acțiune:

Dezinfectează și curăță într-un singur proces de acțiune. Dizolvă chiar și murdăria sau straturile de murdărie persistentă. Capacitate ridicată de absorbție a murdăriei. Recomandat pentru orice tip de suprafață lavabilă. Se poate folosi și prin metodele de pulverizare sau imersie.

### Domeniu de utilizare:

Se utilizează pe toate suprafețele lavabile din toată aria clinică ca sanatorii, instituții de tratament, cabinete medicale, salvări, ș. a. și în industria alimentară

### Utilizare:

	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.	240 min.
DGHH-YAH geringe org. Belastung	1,5%	1%	0,5%	0,25%	0,5%
DGHH-YAH hohe org. Belastung		2%	1,5%	1%	
DVG (6. Liste) wenig belasteter Bereich A+B, 10 <sup>6</sup> +20 <sup>6</sup>			1%	1%	
DVG (6. Liste) belasteter Bereich A, 10 <sup>6</sup> +20 <sup>6</sup>				1%	
Hep. B / HIV*			2%		
Salmonellen	0,25%				
TBC				0,5%	

Suprafețele se spală cu soluție diluată în funcție de necesități (vezi tabelul) se lasă să acționeze după care se clătește cu apă. Se recomandă clătirea cu apă abundentă a accesoriilor (galeți, mopuri, lavete, etc) după utilizare.

### Ecologie:

Acest produs respectă legile referitoare la compatibilitatea cu mediul înconjurător a aparatelor de spălare și curățare și a normelor de aplicare a acestora, referitoare la degradarea biologică a materiilor prime.

Informații mai cuprinzătoare referitoare la interacțiunea acestui produs cu mediul pot fi obținute la cerere.

### Instrucțiuni de siguranță:

Are efect iritant. În cazul contactului cu ochii sau pielea se va clăti bine. Se recomandă folosirea echipamentului de protecție. Soluția se va păstra în flacon închis și nu se va lăsa la îndemâna copiilor.

Acest produs este destinat utilizării profesionale.

#### PRODUCĂTOR

WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Vertriebs GmbH

Neualmerstraße 11-13, A-5400 Hallein

Telefon: 0 6245/ 87486, Fax: 0 6245/ 87286707

www.wmprof.com

#### REPREZENTANT ROMÂNIA

Rehac Zoltan

Tel.: 0723 193562

E-mail: rehac\_zoli@rdslink.ro

#### IMPORTATOR



## SR 13

### Soluție universală pentru curățat

#### Compoziție:

Conține 5-15 % tenside anionice și neionice, etanol, parfum, coloranți.

Valoare pH ca. 10

#### Acțiune:

Efect deosebit de curățare, protejează materialele. După uscare nu lasă urme, păstrează luciul. Capacitate de emulgare deosebită pentru petele de grăsime și ulei. Consum economic. Parfumat plăcut. Testat dermatologic.

#### Domeniu de utilizare:

Pentru toate tipurile de suprafețe lavabile (de exemplu PVC, linoleum, piatră), chiar și pentru pardoselile emulsionate. Se mai poate folosi și pentru suprafețe netede și lucioase, din plastic, lac, sticlă, ceramică, metal. Nu se folosește pentru lemnul neprotejat.

#### Utilizare:

Pentru grad normal de murdărire concentrația recomandată este 0,5% - 1% (50-100ml. la 10l apa). În cazuri de murdărire persistentă concentrația se poate mări până la 5% (500ml la 10l apa). Pe suprafețele cu luciu ridicat se recomandă ștergerea uscată după spălare. Nu se recomandă folosirea în automate de spălare.

#### Ecologie:

Acest produs respectă legile referitoare la compatibilitatea cu mediul înconjurător a aparatelor de spălare și curățare și a normelor de aplicare a acestora, referitoare la degradarea biologică a materiilor prime.

Informații mai cuprinzătoare referitoare la interacțiunea acestui produs cu mediul pot fi obținute la cerere.

#### Instrucțiuni de siguranță:

În cazul contactului cu ochii se va clăti bine. Soluția se va păstra în flacon închis și nu se va lăsa la îndemâna copiilor.

**Acest produs este destinat utilizării profesionale.**

**PRODUCĂTOR**  
**WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Vertriebs GmbH**  
Neualmerstraße 11-13, A-5400 Hallein  
Telefon: 0 6245/ 87486, Fax: 0 6245/ 87286707  
[www.wmprof.com](http://www.wmprof.com)

**REPREZENTANT ROMÂNIA**  
Rehac Zoltan  
Tel.: 0723 193562  
E-mail: [rehac\\_zoli@rdslink.ro](mailto:rehac_zoli@rdslink.ro)

**IMPORTATOR**



## NOWA FLA 710 S

### Soluție degresantă

#### Compoziție:

Conține tenside cationice și non-ionice, parfum și metasilicat de sodiu  
Valoare pH – 13.

#### Acțiune:

Dizolvă rapid și cu ușurință uleiurile și grăsimile minerale sau naturale. Se separă rapid în separatoarele de ulei.

#### Domeniu de utilizare:

Curățarea tuturor suprafețelor din oțel, aluminiu, cupru, plastic sau alte materiale sintetice, sticlă. Se poate folosi atât pentru spălarea suprafețelor cât și pentru curățarea diverselor agregate (și prin metoda de imersie) din halele de producție. Recomandat și pentru folosirea în industria alimentară. Îmdepărtează cu ușurință depunerile de funingine și urmele de fum. Slab spumant, se poate folosi și în automate de spălare.

#### Utilizare:

Pentru metoda de imersie concentrația recomandată este 2% - 5% cu un timp de acțiune de 10 - 15 minute. Pentru curățarea manuală, cu aparat de presiune sau cu automat concentrația recomandată este 1% - 10 %, în funcție de gradul de murdărie. În cazuri de murdărie persistentă concentrația se poate mări. În industria alimentară după spălare se recomandă clătirea suprafețelor cu apă.

#### Ecologie:

Acest produs respectă legile referitoare la compatibilitatea cu mediul înconjurător a aparatelor de spălare și curățare și a normelor de aplicare a acestora, referitoare la degradarea biologică a materiilor prime.

Informații mai cuprinzătoare referitoare la interacțiunea acestui produs cu mediul pot fi obținute la cerere.

#### Instrucțiuni de siguranță:

Irită pielea și ochii. În cazul contactului cu pielea sau ochii se va clăti bine. În timpul utilizării se recomandă purtarea de echipament de protecție. Soluția se va păstra în flacon închis și nu se va lăsa la îndemâna copiilor.

Acest produs este destinat utilizării profesionale.

**PRODUCĂTOR**  
**WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Vertriebs GmbH**  
Neualmerstraße 11-13, A-5400 Hallein  
Telefon: 0 6245/ 87486, Fax: 0 6245/ 87286707  
[www.wmprof.com](http://www.wmprof.com)

**REPREZENTANT ROMÂNIA**  
Rehac Zoltan  
Tel.: 0723 193562  
E-mail: [rehac\\_zoli@rdslink.ro](mailto:rehac_zoli@rdslink.ro)

**IMPORTATOR**



## METAPUR

Soluție pentru întreținerea obiectelor de metal

### Compoziție:

Conține <5 % tenside neionice, hidrogen de cărbune alifatic nearomat.

Valoare pH ca. 6

### Acțiune:

Soluție pentru îngrijirea suprafețelor de oțel și eloxate. Întreține polișează și protejează suprafața eliminând impuritățile ușoare ca amprente, praful, etc. Lasă suprafața lucioasă fără dungii sau alte urme de ștergere. Nu conține materiale abrazive. Substanța activă protejează suprafața de depunerile de praf, urme de amprente sau alte pete și împiedică oxidarea materialului. Nu are miros neplăcut nu conține substanțe care să atace materialul.

### Domeniu de utilizare:

Pentru toate tipurile de suprafețe metalice (oțel, cupru, alamă, aluminiu, eloxat) ideal pentru curățarea și întreținerea ușilor de lift a balustradelor, teșghelelor sau a altor obiecte metalice.

### Utilizare:

Înainte de folosire se va agita. De la o distanță de aproximativ 20 cm se pulverizează suprafața care urmează a fi curățată (2-4 ml./m<sup>2</sup>), se distribuie soluția în mod egal pe toată suprafața cu ajutorul unei cârpe sau lavete (din material moale și care nu lasă scame) după care se șterge până când suprafața rămâne complet uscată. În cazul în care gradul de murdărie este foarte ridicat se recomandă curățarea suprafețelor înainte de a utiliza Metapur. Nu se recomandă utilizarea pe suprafețe umede sau pe pardoseli (pericol ridicat de alunecare).

### Ecologie:

Acest produs respectă legile referitoare la compatibilitatea cu mediul înconjurător a aparatelor de spălare și curățare și a normelor de aplicare a acestora, referitoare la degradarea biologică a materiilor prime.

Informații mai cuprinzătoare referitoare la interacțiunea acestui produs cu mediul pot fi obținute la cerere.

### Instrucțiuni de siguranță:

În cazul contactului cu ochii se va clăti bine. Soluția se va păstra în flacon închis și nu se va lăsa la îndemâna copiilor.

**Acest produs este destinat utilizării profesionale.**

PRODUCĂTOR  
WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Vertriebs GmbH  
Neualmerstraße 11-13, A-5400 Hallein  
Telefon: 0 6245/ 87486, Fax: 0 6245/ 87286707  
www.wmprof.com

REPREZENTANT ROMÂNIA  
Rehac Zoltan  
Tel.: 0723 193562  
E-mail: rehac\_zoli@rdslink.ro

IMPORTATOR

## ZITROTAN 10L

000000000001404620

Versiune 1

Revizia (data): 09.05.2008

Data tipăririi 13.05.2008

### 1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / PREPARATULUI ȘI A SOCIETĂȚII / ÎNTREPRINDERII

#### Informații despre produs

Marcă : ZITROTAN 10L  
Numărul de identificare : 61527

Utilizarea : Agent de curățire  
substanței/preparatului : Numai pentru utilizatori profesioniști.

Societatea : Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH  
Neualmerstrasse 13  
5400 Hallein

Telefon : +436245872860  
Fax : +43624587286535  
Linie telefonică de urgență : +43(0)1-4064343  
Departamentul responsabil : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
pentru specificațiile tehnice

### 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

#### Informațiile riscului pentru om și mediu

Nu este o substanță sau un preparat periculos, conform Directivelor CE 67/549/CEE sau 1999/45/CE.

### 3. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

Natură chimică : Soluție apoasă tensioactivă.

#### Componente potențial periculoase

Denumire chimică	Nr. CAS	Clasificare	Concentrație [%]
acid citric	77-92-9	Xi; R36	$\geq 2 - < 5$
Laureth-7 (INCI)	68439-50-9	Xn; R22 Xi; R41 N; R50	$\geq 1 - < 2$

Pentru textul complet al frazelor R menționate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

### 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Indicații generale : Nu există riscuri care necesită măsuri speciale de prim-ajutor.

Inhalare : Se va ieși la aer curat în caz de inhalare accidentală de praf sau fum provenit din supraîncălzire sau ardere. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

Contact cu pielea : Se vor scoate imediat hainele și încălțăminte contaminată. Se va spăla cu săpun și foarte multă apă.

## FLOOR CLEANER S WEST 10L

000000000000708433

Versiune 1

Revizia (data): 09.05.2008

Data tipăririi 13.05.2008

### 1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / PREPARATULUI ȘI A SOCIETĂȚII / ÎNTREPRINDERII

#### Informații despre produs

Marcă : FLOOR CLEANER S WEST 10L  
Numărul de identificare : 61103

Utilizarea  
substanței/preparatului : Agent de curățire  
Numai pentru utilizatori profesioniști.

Societatea : Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH  
Neualmerstrasse 13  
5400 Hallein

Telefon : +436245872860  
Fax : +43624587286535  
Linie telefonică de urgență : +43(0)1-4064343  
Departamentul responsabil  
pentru specificațiile tehnice : Produktsicherheit@werner-mertz.com

### 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

#### Informațiile riscului pentru om și mediu

Nu este o substanță sau un preparat periculos, conform Directivelor CE 67/549/CEE sau 1999/45/CE.

### 3. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

Natură chimică : Soluție apoasă tensioactivă.

#### Componente potențial periculoase

Denumire chimică	Nr. CAS	Clasificare	Concentrație [%]
Laureth-7 (INCI)	68439-50-9	Xn; R22 Xi; R41 N; R50	>= 2 - < 5
Alcohols, C10-16, ethoxylated propoxylated	69227-22-1	Xn; R22 Xi; R41	>= 2 - < 5
Alcohol (INCI)	64-17-5	F; R11	>= 2 - < 5

Pentru textul complet al frazelor R menționate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

### 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Indicații generale : Nu există riscuri care necesită măsuri speciale de prim-ajutor.

Inhalare : Se va ieși la aer curat în caz de inhalare accidentală de praf sau fum provenit din supraîncălzire sau ardere. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

## GREEN CARE GLASS&WINDOW CL N4 10L WEST

000000000001204635

Versiune 1

Revizia (data): 09.05.2008

Data tipăririi 13.05.2008

### 1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / PREPARATULUI ȘI A SOCIETĂȚII / ÎNTREPRINDERII

#### Informații despre produs

Marcă : GREEN CARE GLASS&WINDOW CL N4 10L WEST  
Numărul de identificare : 61548

Utilizarea : Agent de curățire  
substanței/preparatului : Numai pentru utilizatori profesioniști.

Societatea : Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH  
Neualmerstrasse 13  
5400 Hallein

Telefon : +436245872860  
Fax : +43624587286535  
Linie telefonică de urgență : +43(0)1-4064343  
Departamentul responsabil : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
pentru specificațiile tehnice

### 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

#### Informațiile riscului pentru om și mediu

Nu este o substanță sau un preparat periculos, conform Directivelor CE 67/549/CEE sau 1999/45/CE.

### 3. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

Natură chimică : Soluție apoasă tensioactivă.

#### Componente potențial periculoase

Denumire chimică	Nr. CAS	Clasificare	Concentrație [%]
Propylene glycol butyl ether (INCI)	5131-66-8	Xi; R36/38	>= 2 - < 5

Pentru textul complet al frazelor R menționate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

### 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Indicații generale : Nu există riscuri care necesită măsuri speciale de prim-ajutor.

Inhalare : Se va ieși la aer curat în caz de inhalare accidentală de praf sau fum provenit din supraîncălzire sau ardere. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

Contact cu pielea : Se vor scoate imediat hainele și încălțăminte contaminată.  
Se va spăla cu săpun și foarte multă apă.